



MotoGear.jp

<http://WWW.motogear.jp>

KAWASAKI ゼファー750 手曲げチタンフルエキゾースト 特別仕様

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認ください

1. 別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認ください。
2. 本製品にはエキゾーストガスケットが付属されておりません。エキゾーストガスケットが必要な場合は、メーカー純正部品をご使用下さい。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。

1. 車体よりエキゾーストシステムを取り外してください。


2. エキゾーストパイプの取り付け

① 各エキゾーストパイプの確認

写真1の様にエキゾーストパイプのフランジ部分に気筒番号を示す番号が刻印してあります。写真2を参考に、それぞれのエキゾーストパイプの取り付け位置をご確認ください。

※ 気筒番号は、進行方向に向かってバイクに跨り、左端から#1 #2となり、右端が#4となります。


- ② #1、#4のエキパイをエンジンに取り付けます。この時、写真2の矢印のようにエキパイが左右にスイングする程度の締め付けで仮絞めして下さい。
- ③ #2、#3のエキパイを②と同様に取り付けてください。



※写真はゼファー750の物ではありません。

3. 純正ステッププレートのカット

純正のステッププレートのカットして使用される場合は、下記の写真を参考にカットしてください。



4. 純正ステッププレートの取り付けとマフラスターの取り付け

カットしたステッププレートを元通りに組み付け、マフラスターをサスペンション上部のM6ボルトを外して付属のM6ボルトを使って取り付けます。



5. テールパイプとサイレンサーの取り付け

テールパイプをエキパイに差込み、サイレンサーを取り付けて下さい。（テールパイプもサイレンサーも奥までしっかりと差し込んでください。）
付属のサイレンサーバンドでサイレンサーをステーに取り付けます。



6. 各部クリアランスの確認。

- ①サイレンサー角度、各部のクリアランスを確認の後、**付属のスプリングを各部に取り付けていきます。**

7. エキパイ等各部の本締め

スプリングをかけた後で、再度マフラーと車体各部のクリアランスが確保できているか確認し、仮締めだった**エキゾーストパイプとマフラスター、サイレンサーバンド等を本締めして下さい。**

クリアランスが5mm以下のような場合や、サイレンサーバンドを締め付ける際にサイレンサーの位置が自然でなくテンションを掛けないと取付けできないような場合は、サイレンサーバンド、エキゾーストパイプを緩めて、クリアランスの確保やサイレンサーの位置修正を行ってください。

以上で取り付け作業は完了です。

ご注意

1. エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランス・ボルトの閉め忘れ等無いかを確認してください。
2. エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する事をお奨めいたします。汚れが付着したままマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に発生せず、しみになってしまう場合があります。

MotoGear.jp
<http://WWW.motogear.jp>

KAWASAKI ゼファー750 Ti手曲げフルエキ特別仕様 パーツリスト



No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	エキゾーストパイプ#1	73108-001	1	¥21,000	
2	エキゾーストパイプ#2	73108-002	1	¥21,000	
3	エキゾーストパイプ#3	73108-003	1	¥21,000	
4	エキゾーストパイプ#4	73108-004	1	¥21,000	
5	テールパイプ	73105-005	1	¥36,750	
6	サイレンサーComp	73105-006	1	¥34,650	φ100-400L 1ヶ-φ42.7
7	サイレンサーバンド	セット品番	1	¥2,100	φ100-φ8.5
8	サイレンサーバンドラバー	SB011			
9	サイレンサーステー	73105-007	1	¥8,000	
10	M8X40 キャップボルトメッキ	ZZ-M8-40A	1	¥300	
11	M8ワッシャー メッキ	ZZ-M8-W	2	¥200	
12	M8ナット	ZZ-M8-NAT	1	¥55	
13	M6X30キャップボルト メッキ	ZZ-M6-30A	1	¥300	
14	SUSスプリング	7012	6	¥263	片側フリー 防振フェーブ付き
15	消音パッフル	セット品番	1	¥2,100	サイレンサーに取り付け済み
16	M6X10丸キャップボルト	10200			
17	取扱説明書		1		